


INSTALLATION INSTRUCTIONS



SLIDING DOOR HARDWARE *HERRAJES PARA PUERTAS CORREDERAS*

Sliding door hardware
for wood doors
up to 176 lb (80 kg)

*Herrajes para puerta
correderas de madera
hasta 176 lb (80kg)*




* The maximum door weight can be increased to 265 lb (120 kg) with upgraded wheels if no limiting accessories are used.
* El peso máximo de la puerta puede aumentarse a 265 lb (120 kg) con ruedas mejoradas si no se utilizan accesorios limitadores.




INSTALLATION INSTRUCTIONS

SLIDING DOOR HARDWARE *HERRAJES PARA PUERTAS CORREDERAS*

2 Version 1



Version 2




When using a softclose, synchro or push to open, consult the separately enclosed installation instructions.

Si utiliza un cierre progresivo, sincronizado o de pulsar para abrir, consulte las instrucciones de instalación que se adjuntan por separado.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

SLIDING DOOR HARDWARE *HERRAJES PARA PUERTAS CORREDERAS*






INSTALLATION INSTRUCTIONS

SLIDING DOOR HARDWARE *HERRAJES PARA PUERTAS CORREDERAS*

4



When using a wall mounting profile, please follow the corresponding installation instruction.

Si utiliza un perfil de montaje mural, siga las instrucciones de instalación correspondientes.





INSTALLATION INSTRUCTIONS

SLIDING DOOR HARDWARE *HERRAJES PARA PUERTAS CORREDERAS*



INSTALLATION INSTRUCTIONS

SLIDING DOOR HARDWARE *HERRAJES PARA PUERTAS CORREDERAS*




The fastening material must be provided by the customer and must be adapted to the local conditions!

El material de fijación debe ser suministrado por el cliente y debe adaptarse a las condiciones locales.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

SLIDING DOOR HARDWARE *HERRAJES PARA PUERTAS CORREDERAS*



Replacement of parts through the revision opening

Sustitución de piezas a través de la abertura de revisión

