


INSTALLATION INSTRUCTION



SLIDING DOOR HARDWARE *HERRAJES PARA PUERTAS CORREDERAS*

Sliding door hardware and valance for frameless glass door up to 176 lb (80 kg)*

*Herraje de puerta corredera y faldón para puerta de cristal sin marco de hasta 80 kg (176 lb)**



* The maximum door weight can be increased to 265 lb (120 kg) with upgraded wheels if no limiting accessories are used.
* El peso máximo de la puerta puede aumentarse a 265 lb (120 kg) con ruedas mejoradas si no se utilizan accesorios limitadores.



INSTALLATION INSTRUCTION


SLIDING DOOR HARDWARE *HERRAJES PARA PUERTAS CORREDERAS*

i Content

i Contenido


2x

a




2x

b




2x

c




1x

d



1x

e



1x

f



2x

g





6 mm + 13 mm




INSTALLATION INSTRUCTION

SLIDING DOOR HARDWARE *HERRAJES PARA PUERTAS CORREDERAS*




INSTALLATION INSTRUCTION

SLIDING DOOR HARDWARE *HERRAJES PARA PUERTAS CORREDERAS*



INSTALLATION INSTRUCTION

SLIDING DOOR HARDWARE *HERRAJES PARA PUERTAS CORREDERAS*



INSTALLATION INSTRUCTION

SLIDING DOOR HARDWARE *HERRAJES PARA PUERTAS CORREDERAS*

5



All components including the glass pane must be at room temperature!

Todos los componentes, incluido el cristal, deben estar a temperatura ambiente.




All surfaces must be free of dust and grease!

Todas las superficies deben estar libres de polvo y grasa.






All surfaces must be dry!
Todas las superficies deben estar secas.





Suitable for:
tempered glass
and laminated safety glass
(10 mm, 10,76 mm)

Adecuado para:
vidrio templado y vidrio
laminado de seguridad
(10 mm, 10,76 mm)



Suitable for:
tempered glass
and laminated safety glass
(12 mm, 12,76 mm)


Adecuado para:
vidrio templado y vidrio
laminado de seguridad
(12 mm, 12,76 mm)




INSTALLATION INSTRUCTION

SLIDING DOOR HARDWARE *HERRAJES PARA PUERTAS CORREDERAS*

6






7



INSTALLATION INSTRUCTION



SLIDING DOOR HARDWARE *HERRAJES PARA PUERTAS CORREDERAS*

8




ATTENTION:
The fastening material must be provided by the customer and must be adapted to the local conditions!

ATENCIÓN:
El material de fijación debe ser suministrado por el cliente y debe adaptarse a las condiciones locales!



INSTALLATION INSTRUCTION

SLIDING DOOR HARDWARE *HERRAJES PARA PUERTAS CORREDERAS*



INSTALLATION INSTRUCTION

SLIDING DOOR HARDWARE *HERRAJES PARA PUERTAS CORREDERAS*

Disassembly

Desmontaje

